



ניטור תחלואה דמוית שפעת בישראל

דוח עדכון שבועי לשבוע 44 שהסתיים ב- 05/11/10

סיכום: בקהילה: בשבוע האחרון, נמשכת העליה האיטית בשיעורי הפניות למרפאות בקהילה בשל תחלואה דמוית שפעת. בנוסף, קיימת עליה מסוימת בשיעורי הפניות בשל דלקת חדה בדרכי הנשימה העליונות. בשיעורי הפניות בשל דלקת ריאות נצפתה ירידה מסוימת.

בתי חולים: נצפתה עליה מסוימת בהיקף הפניות למיון ילדים בשל דלקת חדה בדרכי הנשימה העליונות, וללא שינוי בהיקף הפניות למיון הפנימי. היקף הפניות למיון הילדים ולמיון הפנימי בשל דלקת ריאות ירדו בשבוע האחרון. היקף הפניות למיון ילדים כצפוי בעונה, ואילו היקף הפניות למיון הפנימי בגבול העליון של הצפוי. תפוסת המיטות במחלקות פנימיות וילדים הינה בתחום הצפוי לעונה. היקף השימוש במערכות להנשמה מלאכותית והתמותה מכלל הסיבות בבתי החולים הכלליים הינם מעט מעל הצפוי לעונה.

מעבדה: 2 מתוך 32 (6.25%) הדגימות שנאספו במרפאות הזקיף במהלך השבוע האחרון נמצאו חיוביות לשפעת: שתיהן נמצאו חיוביות לשפעת A/H3.

תחלואה

- **תחלואה דמוית שפעת / תחלואה בדרכי הנשימה העליונות (תרשימים 1-3):** בקהילה: בשבוע האחרון, נמשכת העליה האיטית בשיעורי הפניות למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל תחלואה דמוית שפעת. השיעורים הן הגולמיים והן הספציפיים לגיל נמוכים עדיין, ומצויים כצפוי בעונה. העליה בפניות נצפתה בכל המחוזות מלבד מחוז חיפה. מנתוני "כללית" עולה תמונה דומה. נצפתה עליה מסוימת בשיעורי הפניות למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל דלקת חדה בדרכי הנשימה העליונות. עליה זו התבטאה בתינוקות וילדים עד גיל 18. שיעורי התחלואה הגולמיים והספציפיים עבור כל קבוצות הגיל מצויים מתחת לממוצע הרב שנתי (מידע לא מוצג). מנתוני "כללית" עולה תמונה דומה. בבתי חולים: בשבוע האחרון, נצפתה עליה מסוימת בהיקף הפניות למיון ילדים בשל דלקת חדה בדרכי הנשימה העליונות, וללא שינוי בהיקף הפניות למיון הפנימי. היקף הפניות הן למיון ילדים והן למיון פנימי מצויים בתחום הצפוי לעונה (מידע לא מוצג).
- **תחלואה בדלקת ריאות (תרשימים 4-7):** בקהילה: בשבוע האחרון, ירידה מסוימת בשיעורי הפניות למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל דלקת ריאות, המתבטאת בכל קבוצות הגיל מלבד בתינוקות עד גיל שנתיים אצלם נצפתה עליה. מנתוני "כללית" עולה תמונה דומה. בבתי חולים: בשבוע האחרון, נצפתה ירידה בהיקף הפניות למיון ילדים ולמיון הפנימי בשל דלקת ריאות. היקף הפניות למיון ילדים בתחום הצפוי לעונה, והיקף הפניות למיון הפנימי בגבול העליון של הצפוי.
- **אשפוזים (תרשימים 8-9):** תפוסת המיטות במחלקות הפנימיות (106%) ובמחלקות הילדים (78%) הינה בתחום הצפוי לעונה. היקף השימוש במערכות להנשמה מלאכותית הינו מעט גבוה מהצפוי לעונה.

תמותה

- **תרשימים 10-11:** היקף התמותה מכלל הסיבות בבתי החולים הכלליים הינו מעט מעל הצפוי לעונה. תרשים 11 מבוסס על נתוני המחלקה לאפידמיולוגיה המעודכנים עד לשבוע 41 שהסתיים בתאריך ה- 15/10/2011.



מעבדה

ממצאי רשת מרפאות הזקיף (תרשים 12): תוצאות בדיקות המעבדה המרכזית לנגיפים עבור השבוע הנוכחי מסוכמות בטבלה שלהלן:

44 שבוע (30/10/11-05/11/11)	נתונים מצטברים משבוע 43 (מסתיים ב- 29/10/11)	
32	66	מס' דגימות
0	1	מס' דגימות חיוביות ל- RSV
2 (6.25%)	4 (6.1%)	מס' דגימות חיוביות לשפעת
מס' דגימות חיוביות לשפעת לפי סוג/ תת סוג		
2 (100%)	3 (75%)	שפעת מסוג A
0	0	- A (H1N1)pdm 09
0	0	- A/unsubtyped
2 (100%)	3 (100%)	- A/H3
0	0	- A/H1
0	1 (25%)	שפעת מסוג B


פעילות שפעת בעולם

אירופה: מעודכן לשבוע 43 (המסתיים ב- 30/10/11): פעילות נמוכה של שפעת. מתוך 508 דגימות שנאספו במסגרת הסנטינלים, 17 (3.3%) דגימות נמצאו חיוביות לשפעת A ו- 4 (0.78%) חיוביות ל- B.


ארה"ב: מעודכן לשבוע 43 (המסתיים ב- 29/10/11): פעילות שפעת נמוכה בארה"ב. מתוך 1804 דגימות 17 (0.9%) היו חיוביות לשפעת. מתוכם, 16 (94%) היו חיוביים לשפעת A ו- 1 (6%) לשפעת B.

פניות למרפאות בקהילה (מכבי שירותי בריאות)


תרשים 2: שיעור פניות בשבוע בשל תחלואה דמוית שפעת, לפי גיל ושנה, 2012-2010




תרשים 1: שיעור פניות בשבוע בשל תחלואה דמוית שפעת, 2009 - 2012, בהשוואה לממוצע רב שנתי




תרשים 3: שיעור פניות בשבוע בשל תחלואה דמוית שפעת לפי מחוז מגורים, 2010-2012



תרשים 5: שיעור פניות בשבוע בשל דלקת ריאות, לפי גיל ושנה, 2012 - 2010




תרשים 4: שיעור פניות בשבוע בשל דלקת ריאות, לפי שנה, 2009-2012, בהשוואה לממוצע רב שנתי




פניות לחדרי מיון (שירותי בריאות כללית)

תרשים 7: סך פניות בשבוע למיון ילדים בשל דלקת ריאות, בתי חולים כללית, 2012-2009, בהשוואה לממוצע רב שנתי




תרשים 6: סך פניות בשבוע למיון פנימי בשל דלקת ריאות, בתי חולים כללית, 2012-2009, בהשוואה לממוצע רב שנתי




אשפוזים

תרשים 9: אחוז מוגשמים ביחס לתפוסה כוללת, כלל בתי החולים, 2009-2012, בהשוואה לממוצע רב-שנתי




תרשים 8: תפוסת מיטות ממוצעת בשבוע, מחלקות ילדים ופנימיות, כלל בתי החולים, 2012-2010




תמותה מדלקת ריאות (המחלקה לאפידמיולוגיה)

תרשים 11: אחוז מקרי מוות מדלקת ריאות מכלל מקרי המוות, 2010-2012, בהשוואה לצפי עונתי רב שנתי



תרשים 10: מס' פטירות שבועי מכלל הסיבות בבתי חולים כלליים, 2010-2012, בהשוואה לממוצע רב שנתי




מתייחס לשבוע 41
שמתיים ב- 15.10.11



בידוד הנגיף (המעבדה המרכזית לנגיפים, תל השומר)

תרשים 12: דגימות חיוביות לשפעת מכלל הדגימות שנאספו ע"י רשת הניטור, 2011-12



תרשים 13: אחוז הדגימות החיוביות לשפעת ול-RSV ברשת הניטור, 2011-12

