



ניטור תחלואה דמוית שפעת בישראל

דוח עדכון שבועי לשבוע 4 שהסתיים ב- 24/01/2015

סיכום: נמשכת העלייה בשיעורי התחלואה דמוית שפעת, המצויים מעל לרמת הבסיס.

נמשכת העלייה באחוז הדגימות החיוביות לשפעת מרשת מרפאות הזקיף ומקרב המאושפדים.

קליני: בקהילה: נמשכת העלייה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות בשל תחלואה דמוית שפעת. בשבוע האחרון, נצפתה עלייה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות בשל דלקת ריאות. בתי חולים: נמשכת הירידה באחוז הביקורים למיון ילדים בשל דלקת ריאות ובאחוז הביקורים של בני 0-2 בשל בرونכיוליטיס.

במיון פנימי- לא נצפה שינוי משמעותי באחוז הביקורים בשל דלקת ריאות.

נמשכת העלייה בתפוסת המיטות במחלקות פנימיות בבתי החולים ברחבי הארץ.

מעבדה: 19 (39.6%) מתוך 48 הדגימות שנאספו במהלך השבוע האחרון ממרפאות הזקיף נמצאו חיוביות לשפעת: 18 דגימות חיוביות לשפעת מתת סוג A/H3 ודגימה אחת חיובית לשפעת מסוג B. 5 (10.4%) דגימות נוספות נמצאו חיוביות ל-RSV.

הערה: כל הנתונים בדוח זה מעודכנים ליום הפקתו ועשויים להשתנות עם התעדכנות בסיסי הנתונים.

תחלואה


- **תחלואה דמוית שפעת (תרשימים 1-3):** בקהילה: נמשכת העלייה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל תחלואה דמוית שפעת. העלייה מתבטאת בכל קבוצות הגיל ובכל המחוזות בארץ. השיעור הגולמי מצוי מעל לרמת הבסיס. מנתוני "כללית" עולה תמונה דומה.



חטיבת הבריאות
המרכז הלאומי לבקרת מחלות
ICDC – Israel Center for Disease Control

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר


תרשים 1: שיעור פניות בשל תחלואה דמוית שפעת, 2012 - 2015, בהשוואה לממוצע רב שנתי




*

*רמת הבסיס אמורה לסמן תחילת עונת שפעת. רמת בסיס זו חושבה באמצעות אלגוריתם שפותח במסגרת פרויקט האירופי לניטור שפעת (EuroFlu), המבוסס על נתוני העבר של פניות למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל תחלואה דמוית שפעת שנצטברו במלב"ם.

תרשים 3: שיעור פניות בשבוע בשל תחלואה דמוית שפעת לפי מחוז מגורים, 2012-2015



תרשים 2: שיעור פניות בשבוע בשל תחלואה דמוית שפעת, לפי גיל ושנה, 2012-2015






חטיבת הבריאות
המרכז הלאומי לבקרת מחלות
ICDC - Israel Center for Disease Control


משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

- **תחלואה בדלקת ריאות (תרשימים 4-7): בקהילה:** בשבוע האחרון, נצפתה עלייה מסוימת בשיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל דלקת ריאות. העלייה מתבטאת בכל קבוצות הגיל למעט בתינוקות מתחת לגיל שנתיים- עבורם נמשכת הירידה בשיעור הפניות. מ"כללית" עולה תמונה מעט שונה: לא נצפה שינוי משמעותי בשיעור הפניות של תינוקות מתחת לגיל שנתיים ובמבוגרים בני 19-64 שנים.

תרשים 4: שיעור פניות בשבוע בשל דלקת ריאות, לפי שנה, 2012-2015, בהשוואה לממוצע רב שנתי



תרשים 5: שיעור פניות בשבוע בשל דלקת ריאות, לפי גיל, ושנה, 2012-2015





חטיבת הבריאות
המרכז הלאומי לבקרת מחלות
ICDC - Israel Center for Disease Control


משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

בבתי חולים (מבוסס על מחסן הנתונים של משרד הבריאות המנוהל באגף המידע): דלקת ריאות (תרשימים 6-


7): בשבוע האחרון, לא נצפה שינוי משמעותי באחוז הביקורים למיון פנימי בשל דלקת ריאות. במיון ילדים-נמשכת הירידה באחוז הביקורים. אחוזי הביקורים למיון ילדים ומיון פנימי מצויים מתחת לממוצע הרב שנתי.

ברונכיוליטיס (תרשים 8): נמשכת הירידה באחוז הביקורים של בני 0-2 שנים במיון ילדים בשל ברונכיוליטיס. אחוז הביקורים דומה כעת לממוצע הרב שנתי.


תרשים 7: אחוז הביקורים בשבוע למיון ילדים בשל דלקת ריאות, בתי חולים כללית, 2015-2012, בהשוואה לממוצע הרב שנתי



תרשים 6: אחוז הביקורים בשבוע למיון פנימי בשל דלקת ריאות, בתי חולים כללית, 2015-2012, בהשוואה לממוצע הרב שנתי



תרשים 8: אחוז הביקורים של תינוקות בני 0-2 שנים במיון ילדים, בתי חולים "כללית", בשל ברונכיוליטיס, שנים 2011-2015






חטיבת הבריאות
המרכז הלאומי לבקרת מחלות
ICDC – Israel Center for Disease Control

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

- **אשפוזים (תרשים 9):** נמשכת העלייה בתפוסת המיטות במחלקות פנימיות (כ-108% בהשוואה ל-105% בשבוע שעבר). בשבוע האחרון, לא נצפה שינוי משמעותי בתפוסת המיטות במחלקות ילדים (כ-95%). אחוזי התפוסה הינם בתחום הצפוי לעונה.


תרשים 9: תפוסת מיטות ממוצעת בשבוע, מחלקות ילדים ופנימיות, כלל בתי החולים, 2015-2011



תמותה

- **תרשים 10-11:** מתאר את מס' הפטירות בכל הארץ, בהשוואה לממוצע הרב שנתי (מעודכן לשבוע 48- המסתיים בתאריך 29/11/14). מהתרשים עולה כי בתקופה האחרונה, סך הפטירות מצוי סמוך לממוצע הרב שנתי. מתרשים 11, המבוסס על נתוני המחלקה לאפידמיולוגיה המעודכנים עד לשבוע 51 (המסתיים בתאריך 20/12/14), עולה כי אחוז התמותה מדלקת ריאות מצוי בתקופה האחרונה בתחום הצפי העונתי.

תרשים 10: מס' פטירות כלל ארצי, 2015-2011, בהשוואה לממוצע הרב שנתי






חטיבת הבריאות
המרכז הלאומי לבקרת מחלות
ICDC - Israel Center for Disease Control

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

**תרשים 11: אחוז מקרי מוות מדלקת ריאות מכלל מקרי המוות,
בהשוואה לצפי עונתי רב שנתי 2012-2015**





חטיבת הבריאות
המרכז הלאומי לבקרת מחלות
ICDC – Israel Center for Disease Control

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מעבדה

ממצאי רשת מרפאות הזקיף (תרשימים 12-13): תוצאות בדיקות המעבדה המרכזית לגגיפים עבור השבוע הנוכחי מסוכמות בטבלה שלהלן:

נתונים מצטברים משבוע 40 (מסתיים ב- 4/10/14)	שבוע 4 (18/1/15-24/1/15)	
627	48	מס' דגימות
126 (20%)	5 (10.4%)	מס' דגימות חיוביות ל- RSV
65 (10.4%)	19 (39.6%)	מס' דגימות חיוביות לשפעת
מס' דגימות חיוביות לשפעת לפי סוג/ תת סוג		
63 (96.9%)	18 (94.7%)	שפעת מסוג A
5 (7.9%)	0	- A (H1N1)pdm 09
2 (3.2%)	0	- *A/unsubtyped
56 (88.9%)	18 (100%)	- A/H3
0	0	- A/H1
2 (3.1%)	1 (5.3%)	שפעת מסוג B

* דגימות שנמצאו חיוביות לשפעת מסוג A , אך לא ניתן לסווג לתת סוג.


רב זני השפעת שזוהו בעונה זו הם מסוג H3N2. באפיין מולקולרי של 15 זני שפעת מסוג H3N2 שבודדו עד כה, 93.4% (14/15) הינם בעלי התאמה חלקית בלבד לזן החיסון וזן אחד (6.6%) הראה התאמה טובה יותר לזן החיסון.




חטיבת הבריאות
המרכז הלאומי לבקרת מחלות
ICDC – Israel Center for Disease Control

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תרשים 12: דגימות חיוביות לשפעת מכלל הדגימות שנאספו ע"י רשת הניטור, 2014/2015



תרשים 13: אחוז הדגימות החיוביות לשפעת ו- RSV ברשת הניטור, 2014/2015






חטיבת הבריאות
המרכז הלאומי לבקרת מחלות
ICDC – Israel Center for Disease Control

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

נתונים ממאושפדים שאובחנו במעבדה המרכזית לנגיפים במרכז רפואי שיבא, תל השומר (תרשים 14)

תרשים 14: אחוז הדגימות החיוביות לנגיפי דרכי הנשימה ממאושפדים שאובחנו במעבדה המרכזית לנגיפים, במרכז הרפואי שיבא, תל השומר, 2014-2015



בקרב מאושפדים שאובחנו במעבדה המרכזית לנגיפים, נמשכת העלייה באחוז הדגימות החיוביות לשפעת. 44 דגימות (18.6% בהשוואה ל-9.2% בשבוע שעבר) נמצאו חיוביות לשפעת: 42 דגימות נמצאו חיוביות לשפעת מסוג A, דגימה אחת חיובית לשפעת A/H1N1 2009 ודגימה אחת חיובית לשפעת מסוג B.

התחסנות נגד השפעת העונתית

עד לתאריך ה-15 בינואר 2015, התחסנו כ-1,700,000 אנשים כנגד השפעת העונתית (כ-20.9% מכלל אוכלוסיית ישראל). הכיסוי החיסוני בקבוצת הקשישים בגילאי 65 שנים ויותר מגיע עתה לכ-64%. הכיסוי החיסוני של תינוקות וילדים בני 6-59 חודשים מגיע לכ-25.5%.



חטיבת הבריאות
המרכז הלאומי לבקרת מחלות
ICDC - Israel Center for Disease Control

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

פעילות שפעת בעולם

אירופה (FluNewsEurope): מעודכן לשבוע 3 המסתיים בתאריך 17/1/15: מדווח על עלייה בפעילות שפעת ברב מדינות אירופה, בעיקר בצפון ובמערב. בנוסף, נצפתה עלייה באחוז הבידודים החיוביים לשפעת. 40% מהדגימות נמצאו חיוביות לשפעת. נכון לעכשיו, שפעת מתת סוג A/H3N2 הינו הזן הדומיננטי ביותר. ארה"ב (CDC): מעודכן לשבוע 2 המסתיים בתאריך 17/1/2015: פעילות שפעת בארה"ב עדיין גבוהה. אחוז הביקורים למרפאות בשל תחלואה דמוית שפעת מצוי מעל לרמת הבסיס. 5,104 מתוך 26,205 דגימות נמצאו חיוביות לשפעת (19.5%). מתוכן, 4,800 (94%) נמצאו חיוביות לשפעת מסוג A : 1,821 (37.9%) חיוביות לשפעת A/H3, 3 דגימות (0.1%) חיובית לשפעת A/H1N1 2009 ו-2,976 (62.0%) עדיין לא סווגו לתת סוג. 304 (6.0%) דגימות נמצאו חיוביות לשפעת מסוג B.